

高品質・大容量選別を実現

「資源リサイクル」

 **backers**
maschinenbau

Starscreen

RE-liner5700-2MT



オカダ アイヨン 株式会社



画期的な星形ローラー式ふるい機構で混合廃棄物を見事に選別!

スタースクリーン



- ◇ 解体残土・建設残土・ミンチゴミなどの混合廃棄物からの土砂分のふるい分けや、木材チップ・堆肥の粒度選別を一度に大量に行える
- ◇ 選別部分には画期的なゴム製の星形ローラーを採用し、材料を強制的に跳ね上げて選別するため、特に含水率の高い混合物に威力を発揮することができる



自走式

		RE-liner5700-2MA (けん引式)	RE-liner5700-2MT (自走式)
質量	kg	15960	18000
全長	mm	14050	16100
輸送時全長	mm	12700	13798
輸送時全幅	mm	2650	2750
全高	mm	4000	4000
エンジン	kw (PS)	CAT3056E (175)	

RE-liner5700-2MT



1 投入ホッパー	約3m ³
2 投入コンベヤー	1200×3870
3 アンダーコンベヤー	1200×5840
4 オーバーコンベヤー	1200×3530
5 アンダー横出しコンベヤー	650×5160
6 スタースクリーン	1200×7000
7 パイプレーショングリズリー	3300×2100

仕様

運 転 質 量		約18,000kg
寸 法	作 業 時 全 長	16,100mm
	作 業 時 全 幅	5,850mm
	輸 送 時 全 長	13,798mm
	輸 送 時 全 幅	2,750mm
	全 高	4,000mm
	シ ュ ー 幅	400mm
エ ン ジ ン	名 称	Perkins
	出 力	129kw (175PS) / 2,200rpm
	名 称	CAT
	出 力	129kw (175PS) / 2,200rpm

走行・作業機駆動方式		全油圧式
走行形式		無線・有線駆動方式(選択可能)
容 量	燃 料 タ ン ク	750L
	作 動 油 タ ン ク	250L
ベ ル ト 幅	投 入 コ ン ベ ヤ ー	1,200mm
	集 積 コ ン ベ ヤ ー	1,200mm
	ア ン ダ ー コ ン ベ ヤ ー	650mm
	オ ー バ ー コ ン ベ ヤ ー	1,200mm
排 出 高 さ	排 出 コ ン ベ ヤ ー (ア ン ダ ー)	2,814mm
	排 出 コ ン ベ ヤ ー (オ ー バ ー)	4,014mm
処 理 能 力		30m ³ ~60m ³ (投入量)

オカダアイオン株式会社

ホームページアドレス
<http://www.aiyon.co.jp/>

本社 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18
 関西 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 TEL.06-6576-1261 FAX.06-6576-1260
 東京 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 TEL.03-3975-2011 FAX.03-3979-3477
 札幌 〒063-0002 札幌市北区新川西一条1-1-36 TEL.011-766-2666 FAX.011-766-2665
 盛岡 〒020-0832 岩手県盛岡市東見前4-5-4 TEL.019-638-2791 FAX.019-638-2755
 仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 TEL.022-288-8657 FAX.022-288-8689
 横浜 〒224-0054 横浜市中区佐江戸町306 TEL.045-937-2991 FAX.045-937-2995
 中部 〒503-0946 岐阜県大垣市浅中3-131-1 TEL.0584-89-7650 FAX.0584-89-7665
 名古屋 〒454-0921 名古屋市中川区中郷2-113 TEL.052-363-8187 FAX.0584-89-7665
 北陸 〒921-8005 石川県金沢市間明町2-99 TEL.076-291-1301 FAX.076-291-1602
 四国 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 TEL.089-971-9791 FAX.089-971-9750
 九州 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-2-16 TEL.092-503-3343 FAX.092-504-0092
 海外 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 TEL.06-6576-1268 FAX.06-6576-1280

お問い合わせは…

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。 ●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。